

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 21-8-70 088530

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU-CHARENTES

CHARENTE, CHARENTE-MARITIME, DEUX-SEVRES, VIENNE

12, rue Victor Hugo - 86 - POITIERS - Tél: (49) 41.35.55 -

ABONNEMENT ANNUEL 25F

C. C. P. LIMOGES 4.752.22. W.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLAS
12, rue Victor Hugo - 86 - POITIERS

BULLETIN n° 119 - AOUT 1970 - supplément n° 1

VIGNE

MILDIOU

Des sorties de taches sont en cours sur vignes insuffisamment protégées. En conséquence, dans tous les vignobles où le mildiou a pris une certaine importance renouveler la protection pour permettre un bon acôtement des pousses, en particulier dans les jeunes plantations, qui ne doivent pas être négligées.

Sur cépage tardif (Saint-Emilion des Charentes...) qui n'ont pas encore atteint le stade de la véraison, le traitement devra être exécuté de manière à bien atteindre les grappes qui sont encore sensibles aux attaques du champignon.

BLACK-ROT

En Haut-Poitou où la lutte contre cette maladie a été rendue obligatoire par arrêté préfectoral, renouveler le traitement si des attaques sur feuilles ou sur grappes ont été constatées.

POURRITURE GRISE

Dans les vignobles où l'extension de la pourriture est à craindre, utiliser pour les traitements ci-dessus recommandés un produit qui permet de lutter efficacement contre elle.

ARAIGNEE JAUNE (EOTETRANYCHUS carpini)

En différents secteurs notamment dans l'arrondissement de JONZAC on observe fréquemment une coloration en jaune du limbe des feuilles (dans le cas de cépages rouges, la coloration est rouge). Si l'attaque présente une certaine importance, traiter avec un acaricide spécifique. En cas d'attaque non généralisée, ne pulvériser que les zones atteintes et leurs pourtours évitant de traiter les parties saines.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE

Le deuxième vol se poursuit, ainsi que le dépôt des pontes toujours nombreuses. Il est donc nécessaire d'intervenir pour maintenir la protection des fruits.

TAVELURE

A l'approche de l'automne, les attaques de tavelures risquent de reprendre activement. Profiter donc du traitement dirigé contre le carpocapse pour effectuer en même temps un traitement fongicide.

-:-:-:-

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"Poitou-Charentes"
F. BARBOTIN

Les Contrôleurs chargés des
AVERTISSEMENTS AGRICOLAS
R. HUDE - H. BOUE

Imprimé à la Station, le 19 AOUT 1970 - Précédente note : Bulletin n° 119 - AOUT 1970.-

720